

浄水水質試験結果

令和8年5月				水道種別		上水道													
令和8年5月12日				浄水場名		旧南宇和上水道企業団			旧御荘上水道		(旧) 僧都簡易水道	(旧) 山出簡易水道	(旧) 一本松簡易水道		(旧) 内海簡易水道	(旧) 共同水道	(旧) 飲料水供給施設		
令和8年5月12日～5月20日				浄水場名		城辺	城辺中町	御荘	菊川	僧都	山出	広見	太田	柏	西柳	稲津	脇本	大浜	
南予地方水道水質検査協議会				採水場所		城辺	中町	中浦	御荘菊川	僧都	山出	一本松	太田	柏	西柳	稲津	脇本浄水施設	大浜	
基準項目番号	水質基準項目	基準値 (mg/L)	省略可否	判定検査頻度	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
1	一般細菌	100個/mL以下	不可	年12回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
2	大腸菌	不検出	不可	年12回	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ペルフルオロオクタン酸 (PFOS) 及びペルフルオロドデカン酸 (PFAS)	0.00005	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	ベンゼン	0.01	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	塩素酸	0.6	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	クロロホルム	0.06	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	臭素酸	0.01	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ブロモホルム	0.09	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08	不可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1.0	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3	可	年4回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	銅及びその化合物	1.0	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	塩化物イオン	200	不可	年12回	7.3	8.5	7.6	19.7	5.5	4.7	7.6	5.2	11.5	8.8	15.4	10.9	19.6		
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	蒸発残留物	500	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	ジェオスミン	0.00001	可	3年に1回	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	可	3年に1回	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	フェノール類	0.005	可	3年に1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	3	不可	年12回	0.39	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.43	0.30	0.46	0.3未満	0.95	0.98	0.97		
48	pH値	5.8~8.6	不可	年12回	6.55	6.60	6.73	6.53	7.12	6.82	6.91	7.02	7.11	6.81	7.35	7.48	7.15		
49	味	異常でないこと	不可	年12回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	不可	年12回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
51	色度	5度以下	不可	年12回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	1.6	0.5未満		
52	濁度	2度以下	不可	年12回	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満		

- 一凡例一
- ：省略不可項目 (1か月に1回以上)
 - ：省略不可項目 (3か月に1回以上)
 - ：省略可能項目 (3か月に1回～3年に1回以上又は検査を省略できる。)
 - ：藻類発生時期に月1回以上 (ただし水源において、原因藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。)